

BENDERS MARK
TRÄDGÅRDSMILJÖER



Det naturliga valet



Mer om Benders
www.benders.se

KUNSKAP OCH TRADITIONER

långt utanför fabriksväggarna

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS

Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötslätten, har vår ambition varit att tillfredsställa dig som kund. Det har lett till att vi är en av de ledande producenterna på den nordiska marknaden inom våra respektive produktområden - tak och mark. Med samma ambition driver vi företaget vidare med en ständig utveckling av våra produkter och produktionsenheter. Utöver Norden har vi strategiskt placerade fabriker i Tyskland och Grekland, samt lager och försäljningskontor som täcker stora delar av övriga Europa. Vi finns också representerade på många av de nya marknaderna österut. Allt med samma framgångsrecept - att tillfredsställa dig som kund.

Huvudkontoret har vi valt att ha kvar hemma på gården i Edsvära. Här finns den härliga miljö som ger oss trygghet och inspiration att metodiskt bygga företaget vidare - förhoppningsvis i generationer framöver.

FORM OCH FUNKTION I SAMKLANG

Passform, slitstyrka och frostbeständighet är självklara egenskaper hos våra produkter. Men vi vill att de ska leva upp till än mer. Att du känner glädje och stolthet när du tittar på ditt tak, din uteplats, garageuppfart eller mur är för oss minst lika viktigt.

Vi hoppas att den här broschyren ska inspirera dig och hjälpa dig i valet av prisvärda, högkvalitativa produkter från Benders. Produkter som talar till ditt förnuft, och som samtidigt är vackra att se på. Ett val där såväl hjärta som hjärna får vara med och styra. Att sen veta att man har valt rätt är en härlig känsla. Lycka till med ditt val.

Bästa hälsningar
Benders Sverige AB



DELAR AV BENDERS IDÉPARK VID HUVUDKONTORET, EDSVÄRA

OMSORG OCH KVALITET

Produkt, miljö, bemötande



Fem starka skäl för Benders

- **Naturen tur och retur.**

Grus, sand och cement tas från närliggande områden. Den vattenbaserade färgen tillverkar vi själva. Av detta framställs sen våra produkter i en skonsam process.

Överskottsmaterial återvinns och värmen från tillverkningen värmer våra lokaler. I retur får du vackra utemiljöer som lever länge. Självklart är Benders ISO 14001 certifierade.

- **All produktion sker i moderna anläggningar under sträng kvalitetsövervakning.** Det innebär förstklassiga produkter med millimeterpassning. Slitstyrka och frostbeständighet är andra självklara egenskaper hos våra produkter.

- **Bemötande före, under och efter köpet.**

Service är en hederssak. Du kommer att märka "Bendersandan" när du kontaktar oss, både före och efter köpet. Lita på det.

- **Leverans med kranbilar dit du vill, när du vill.**

Direkt upp på taket, in i din trädgård eller var helst du önskar. Du bestämmer, vi levererar. På utsatt tid.

- **100 000-tals kunder kan inte ha fel.** 6 av 10 takpannor som säljs i Sverige kommer från Benders. Produkter och service talar sitt tydliga språk. Nu är Benders det naturliga valet även på markprodukter.



Innehåll

MURAR

4-5	BENDER BOSTON ANTIK
6-9	BENDER MEGASTONE
10-13	BENDER MEGAWALL
14-15	MEGASTEP TRAPPSTEG
16-17	BENDER MEGALOC
18-19	BENDER MEGATÄCK, STOLPELEMENT, STOLPTOPP OCH STOLPBLOCK
20	BENDER ROYAL SMIDE

MARKSTEN

21	BENDER METRO - NYHET!
22-25	BENDER LABYRINT ANTIK, MURSTEN SKARP
26-29	BENDER TROJA ANTIK
30-31	BENDER OCALA - NYHET!
32-33	BENDER POMPEJI
34-35	BENDER BAS
36-37	BENDER RUSTIK
38-39	BENDER FANTASI
40	BENDER STIL
41	BENDER VERO - NYHET!
42-43	BENDER ORLANDO - NYHET!

PLATTOR, KANTSTEN, PLINT OCH BLOCK

44	BENDER ESTRAD PATINA
45	BENDER FRILAGDA PLATTOR
46-47	BENDER OXFORD PATINA OCH CAMBRIDGE
48-51	BENDER SLÄTA PLATTOR OCH KANTSTEN
52-53	BENDER BLOCK
54-55	BENDER GRÄSARMERING OCH PLINT

ÖVRIGA PRODUKTER

56-57	BENDER GRANIT
58-61	BENDER DEKORMATERIAL
62	BENDER KULLERSTEN
63	BENDER BELYSNING
64	BENDER STÅLKANT, KANTSÄKRING OCH AVVATTNINGSRÄNNA
65	BENDER MILJÖ
66-67	GODA RÅD & TIPS

BENDER BOSTON ANTIK

Mursten med granitkaraktär

BOSTON ANTIK. En helt ny typ av mursten med granitkaraktär som är knäckt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Murstenen har en konstruktion med en låsplugg som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar med eller utan geonät, se monteringsanvisning på benders.se. Kan även byggas fristående i höjder upp till 60 cm.

Nu kan du bygga snygga portstolpar antingen med *Boston Hörnsten* eller *Boston Slutsten*. Stenarna finns i både antikt och otumlat utförande. Den otumlade passar utmärkt till hela *Mega* sortimentet.

FÄRG



Grå

Grafit

Gråmix

För mer inspiration, läggnings- och monteringstips: www.benders.se

FORM



Normalsten

350 x 200 x 150 mm
19 st/m², ca 422 kg/m²



Toppsten

350 x 200 x 150 mm
ca 22.6 kg/st



Hörnsten

350 x 200 x 150 mm
ca 23 kg/st



Slutsten

150 x 200 x 150 mm
ca 10 kg/st



Låsplugg

Kan vridas 90° vid montering. Då får man antingen en lodrät eller lutande mur.



Geonät

För förankring av Bender Boston som stödmur. 1.25 m x 2.50 m



Stolptopp 400 patina

400 x 400 x 80 mm
ca 27.3 kg/st
Grå, Grafit



Stolptopp 600 patina

600 x 600 x 80 mm
ca 65 kg/st
Grå, Grafit



BENDER BOSTON ANTIK GRAFIT



BENDER BOSTON ANTIK GRÅMIX

BENDER BOSTON ANTIK



BENDER BOSTON ANTIK GRÄMIX



BENDER BOSTON ANTIK GRAFIT
OCH BENDER GRANIT BLOCKSTEG GRÅ

BENDER MEGASTONE

Stödmur klippt och klar

MEGASTONE. Megastone är konstruerad för att på ett enkelt sätt bygga stödmurar utan gjutning eller murning. Tack vare blockens utformning med låsklack på baksidan bygger du lätt en stabil stödmur såväl rak som svängd. Megastone levereras klippt och klar att lägga i fyra olika utföranden.

FÄRG



Grå



Grafit

FORM



Mega Mini Rakhuggen
300 x 200 x 100 mm
33.3 st/m², ca 438 kg/m²



Mega 100 Rundhuggen
360 x 200 x 100 mm
27.8 st/m², ca 374 kg/m²



Mega 150 Rundhuggen
385 x 220 x 150 mm
17.3 st/m², ca 408 kg/m²



Mega 150 Rakhuggen
400 x 220 x 150 mm
16.7 st/m², ca 438 kg/m²



BENDER MEGASTONE MINI RAKHUGGEN GRAFIT

BENDER MEGASTONE



**BENDER MEGASTONE 100
RUNDHUGGEN GRÅ**



**BENDER MEGASTONE 150
RUNDHUGGEN GRÅ**

BENDER MEGASTONE



BENDER MEGASTONE 150 RUNDHUGGEN GRÅ
BENDER GRANITKROSS RÖD



ÖVRE BILDEN: BENDER MEGASTONE 150 RAKHUGGEN GRAFIT
UNDRE BILDEN: BENDER MEGASTONE 150 RAKHUGGEN GRÅ

BENDER MEGAWALL

Mot oanade höjder!

Ett komplett jordarmerat stödmurssystem. Tack vare systemets alla delar följer du lätt naturens former eller skapar helt egna. Blocken levereras med en vacker naturstensliknande yta. Megawall finns i två utföranden, *Garden* för lodräta murar och *Projekt* med 4° lutning. Bender Megawall Projekt är konstruerad för säker förankring med connector och geonät. Du kan bygga stödmurar upp till 12 meters höjd, såväl raka som svängda. För låga murar upp till 0,8 meters höjd behövs i regel ingen nätförankring. Vid varierande och osäkra markförhållanden rekommenderas dock geonät.

FÄRG



Grå

Grafit

OBS! Endast Normalstenarna skiljer *Garden* och *Projekt* åt. Övriga stenar passar båda systemen. För högre murar och vid besvärliga markförhållanden behövs Geonät och Connector. För mer information, se vår läggningsanvisning.

FORM



Garden Normalsten

400 x 200 x 150 mm
16.7 st/m², ca 404 kg/m²



Projekt Normalsten

400 x 200 x 150 mm
16.7 st/m², ca 404 kg/m²



Radie Normalsten

200 x 200 x 150 mm
33.4 st/m², ca 348 kg/m²



Grundsten

400 x 200 x 150 mm
ca 24.2 kg/st



Toppsten

400 x 200 x 150 mm
ca 25.6 kg/st



Toppsten Radie

200 x 200 x 150 mm
ca 11.5 kg/st



Hörnsten

400 x 200 x 150 mm
ca 27.1 kg/st



Slutsten

200 x 200 x 150 mm
ca 13.5 kg/st



Geonät

1.3 x 75 m
1.3 x 12.5 m



Connector

200 mm



BENDER MEGAWALL GARDEN GRÅ



MEGAWALL PROJEKT GRÅ

BENDER MEGAWALL



BENDER MEGAWALL GARDEN GRÅ



BENDER MEGAWALL RADIESTEN GRÅ

BENDER MEGAWALL



BENDER MEGAWALL GRÅ, BENDER TROJA ANTIK GRÅMIX, BENDER GRANIT BLOCKSTEG
OCH BENDER KULLERSTEN



BENDER MEGASTEPE

Attraktivt inslag i miljön

MEGASTEPE. De flesta miljöer har nivåskillnader och kräver trappor. Använd Bender Megastep när du vill bygga snygga trappor. Vackert utformade trappor är ett attraktivt inslag i miljön och byggs med fördel tillsammans med marksten och mur. Sättsteget är hugget och plansteget slätt.

FÄRG



Grå



Grafit

FORM



Megastep
420 x 350 x 150 mm
ca 50 kg/st

För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se



BENDER MEGASTEPE GRAFIT, BILDEN TILL HÖGER BENDER MEGASTEPE GRÅ



BENDER MEGALOC

Visar alltid sin vackraste sida

MEGALOC. En fristående mur som alltid visar sig från sin vackraste sida. Tack vare en sinnrik konstruktion som låser blocken i varandra bygger du enkelt en stabil mur, i de allra flesta fall helt utan att gjuta. Megaloc levereras med knäckt granitliknande yta på båda sidor. Komplettera med Bender Megatäck *Patina* och Bender Stolpelement *Patina*, och muren är fulländad. För att avsluta Megalocmuren utan stolpelement kan Megaloc Slutsten användas. För att bygga 90° hörn utan stolpelement kan Megaloc Hörnsten användas.

FÄRG



Grå


Grafit



Slutsten.



Hörnsten.



Färdig dubbelsidig murbredd
200 mm. ca 426 kg/m²

FORM



Rakhuggen

400 x 150 mm

33.4 st/m², ca 426 kg/m²

Färdig dubbelsidig murbredd 200 mm



Hörnsten

200 x 200 x 150 mm

ca 13.50 kg/st



Slutsten

200 x 200 x 150 mm

ca 13.50 kg/st

Slutsten är huggen på tre sidor. **Hörnsten** är huggen på två sidor. För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se



BENDER MEGALOC GRAFIT



BENDER MEGALOC

BENDER MEGALOC GRAFIT
BENDER MEGATÄCK GRAFIT
BENDER SLÄT PLATTA GRÅ




BENDER MEGALOC GRÅ
BENDER ROYAL SMIDE

BENDER MEGATÄCK, STOLPELEMENT, STOLPTOPP, STOLPBLOCK PATINA

Mur för vacker avtäckning

Lägg Bender Megatäck Patina på din mur och du får en vacker avslutning på ovansidan. Den passar till samtliga murar i Megaserien. Täckplattan levereras med blästrad ovansida och knäckta långsidor. Med Bender Stolpelement Patina skapar du spännande miljöer. Naturligtvis som portstolpar eller som avbrott i en mur, men också i en pergola eller en annan plats där samma sten kan bli en bänk! Avsluta med vår blästrade Bender Stolptopp Patina.

FÄRG



Grå



Grafit

FORM



Stolpelement patina
350 x 350 x 150 mm
ca 31 kg/st



Stolpblock 350 hörnsten*
350 x 200 x 150 mm
ca 23 kg/st



Stolpblock 150 slutsten**
150 x 200 x 150 mm
ca 10 kg/st



Megatäck patina***
500 x 260 x 70 mm
ca 20 kg/st



Stolptopp 400 patina
400 x 400 x 80 mm
ca 27.3 kg/st



Stolptopp 600 patina
600 x 600 x 80 mm
ca 65 kg/st

*Används vid byggnation av stolpar med dimension 500 x 500 mm.

**Används vid byggnation av stolpar med dimension 350 x 350 mm.

***Passar till samtliga murar i Mega sortimentet.

För mer inspiration, läggnings- och monteringsstips: www.benders.se



BENDER MEGATÄCK GRÅ

BENDER MEGATÄCK, STOLPELEMENT, STOLPTOPP, STOLPBLOCK PATINA



BENDER MEGALOC GRÅ, BENDER MEGATÄCK PATINA GRÅ
BENDER STOLPELEMENT OCH STOLPTOPP



BOSTON SLUTSTEN I STOLPE GRAFIT



BOSTON HÖRNSTEN I STOLPE GRAFIT

BENDER ROYAL SMIDE


ROYAL . Ingenting är så vackert att det inte kan bli vackrare. Sätt pricken över i och krön marknadens snyggaste mur med marknadens snyggaste smidesstaket. Staketet tillverkas i 4 meters sektioner i två olika höjder, 50 och 90 cm. Grindarna finns i höjderna 80 och 125 cm anpassade till staketets två höjder.

FÄRG



Antracit

FORM



Smidesstaket 90
4000* x 900 mm inkl.
mittstolpe och fästdetaljer



Grind 1250
1150 x 1250 mm

Smidesstaket 50
4000* x 500 mm inkl.
mittstolpe och fästdetaljer



Grind 800
1000 x 800 mm

*Inkl. mittstolpe och fästdetaljer



BENDER ROYAL SMIDE 500 MM

Spännande ny utformning

METRO. En rak sten med slät yta som tillverkas med fas och minidistanser. Stenen ger ett modernt intryck och passar utmärkt i de flesta miljöer.

FÄRG



Grå

Grafit

FORM



Helsten 40

210 x 140 x 40 mm
34 st/m², ca 90 kg/m²




Helsten 50

210 x 140 x 50 mm
34 st/m², ca 112 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Gäller 40 mm



Gäller 50 mm



BENDER METRO GRÅ

BENDER LABYRINT ANTIK

Gammaldags charm

LABYRINT ANTIK. Med Bender Labyrint antik anlägger du nya miljöer med gammaldags charm. Naturligtvis den plana ytan men också en trappa, en kant eller en stödmur. Mixade färger ger glädje, lust och obegränsade möjligheter att skapa en personlig utemiljö.

FÄRG



Grå

Grafit

Gråmix

Rödmix

Terramix

Vid önskemål om andra färger, kontakta din representant för besked.

Hel- och Halvsten 50 mm och 60 mm tillverkas i samtliga färger.

Helsten 40 mm tillverkas i grå, grafit och gråmix.

Makro, Mikro, och Biskopsmössa tillverkas i färgerna grå, grafit, gråmix, terramix och rödmix (Biskopsmössa lagerhålls ej).

Knott, Stor- och Liten Cirkelsten, Maxi och Mini tillverkas i grå, grafit, gråmix, terramix och rödmix.

Mursten skarp kant tillverkas i grå och grafit.

FORM



Helsten 40
210 x 140 x 40 mm
34 st/m², ca 90 kg/m²



Makro 50
210 x 210 x 50 mm
22.7 st/m², ca 112 kg/m²
Obs! En skifferpräglad och en slät yta



Helsten 50
210 x 140 x 50 mm
34 st/m², ca 112 kg/m²



Mikro 50
140 x 140 x 50 mm
51 st/m², ca 112 kg/m²
Obs! En skifferpräglad och en slät yta



Halvsten 50
105 x 140 x 50 mm
68 st/m², ca 112 kg/m²
Obs! En skifferpräglad och en slät yta



Knott 50
105 x 105 x 50 mm
90.8 st/m², ca 112 kg/m²



Stor Cirkelsten 50
140 x 140 x 105 x 50 mm
60 st/m², ca 112 kg/m²
Obs! En skifferpräglad och en slät yta



Liten Cirkelsten 50
140 x 140 x 52,5 x 50 mm
72 st/m², ca 112 kg/m²
Obs! En skifferpräglad och en slät yta



Biskopsmössa 50
198 x 70 x 140 x 50 mm
43,5 st/m², ca 112 kg/m²



Helsten 60
210 x 140 x 60 mm
34 st/m², ca 134 kg/m²



Halvsten 60
105 x 140 x 60 mm
68 st/m², ca 134 kg/m²



Maxi
350 x 210 x 140 mm
20.4 st/m², ca 461 kg/m²



Mini
210 x 140 x 140 mm
34 st/m², ca 304 kg/m²



Mursten skarp kant 140
350 x 210 x 140 mm
20.4 st/m², ca 469 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Gäller 60 mm



Gäller 50 mm



Gäller 40 mm


För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se



BENDER LABYRINT ANTIK



BENDER LABYRINT ANTIK HELSTEN GRÅ



ÖVRE OCH UNDER BILDEN: BENDER LABYRINT ANTIK GRÅ

BENDER TROJA ANTIK

Storsäljare i klassiskt format

TROJA ANTIK. En tumlad och skifferpräglad spännande marksten i klassiskt format. Går utmärkt att kombinera med övriga stenar i vårt storsäljande Labyrinth antik sortiment. Välj bland flera olika färger.

FÄRG



Grå


Grafit

Gråmix

Rödmix

Terramix

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Samtliga stenar finns i alla färger.

OBS! Stenarna har en skifferpräglad och en slät yta.

FORM



Makro 50

210 x 210 x 50 mm
23 st/m², ca 112 kg/m²



Halvsten

105 x 140 x 50 mm
68 st/m², ca 112 kg/m²



Stor Cirkelsten

140 x 140 x 105 x 50 mm
60 st/m², ca 112 kg/m²



Helsten 50

210 x 140 x 50 mm
34 st/m², ca 112 kg/m²



Biskopsmössa 50

198 x 70 x 140 x 50 mm
43,5 st/m², ca 112 kg/m²



Liten Cirkelsten

140 x 140 x 52,5 x 50 mm
72 st/m², ca 112 kg/m²



Mikro 50

140 x 140 x 50 mm
51 st/m², ca 112 kg/m²

För mer inspiration, läggnings- och monteringsstips: www.benders.se



BENDER TROJA ANTIK GRÅMIX

BENDER TROJA ANTIK




BENDER TROJA ANTIK HELSTEN GRÁMIX

BENDER TROJA ANTIK



ÖVRE BILDEN: BENDER TROJA ANTIK MAKRO GRÅMIX
UNDRE BILDEN: BENDER TROJA ANTIK HELSTEN GRÅMIX OCH BENDER GRANITKROSS VIT

BENDER TROJA ANTIK



BENDER TROJA ANTIK MAKRO GRÁMIX
BENDER SJÖSINGEL SVARTVITMELERAD

BENDER OCALA ANTIK - *NYHET!*

OCALA ANTIK. Detta är en ny allround marksten som skapar en särskild atmosfär med tre olika format på samma pall. Stenen passar i både privat och offentlig miljö och finns i färgerna grå och grafit. Dess oregelbundna kanter förhöjer intrycket av fogen och en tjocklek på 50 mm gör stenen körbar.

FÄRG



Grå

Grafit

FORM

Bender Ocala Antik
ca 112 kg/m²



210 x 140 x 50 mm



175 x 140 x 50 mm



140 x 140 x 50 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Bender Ocala Antik säljes i hel och halv pall med blandat format av stenar (se form).

För mer inspiration, läggnings- och monterings-tips: www.benders.se



BENDER OCALA ANTIK GRÅ

BENDER OCALA ANTIK - NYHET!



BENDER OCALA ANTIK GRÄ

BENDER POMPEJI

Form som skapar fantastiska ytor

POMPEJI. Med Pompejis oregelbundna form kan du skapa de mest fantastiska ytor. Tanken förs till exklusiv skiffer, men det är faktiskt lättlagd betongsten för svenskt klimat och svenska uteplatser. Dessutom är den lätt att kombinera med andra modeller efter tycke och smak.

FÄRG



Gråmix

Terramix

Rödmix

FORM



Pompeji 60 mm
34 st/m², ca 134 kg/m²



Pompeji Skiffer 60 mm
34 st/m², ca 134 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



För mer inspiration, läggnings- och monteringsstips: www.benders.se



BENDER POMPEJI RÖDMIX
BENDER GRANITKROSS VIT



BENDER BAS

BAS. En klassisk marksten som du aldrig tröttnar på. Användningsområdena är många - uteplatser, garageuppfarter eller trädgårdsgångar. Lägg den rakt, diagonalt eller med en fris. Hur du än gör så blir det snyggt och lättskött.

FÄRG




Grå

Grafit


Terracotta

Röd

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE



Gäller 60 mm



Gäller 80 mm

Samtliga former tillverkas i grå och grafit. Formaten 210x210x60 mm, 210x105x60 mm och 105x105x60 mm tillverkas även i terracotta och röd. Kupol och Sinus tillverkas även i vit. Vid önskemål om andra färger, kontakta din representant för besked. Dimensionerna 140x70 och 70x70 säljs endast parvis och går ej att köpa separat.

FORM



Bas med fas

210 x 210 x 60 mm
22.7 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas

140 x 70 x 60 mm^{*}
ca 134 kg/m²



Bas Robust med fas

280 x 280/140 x 80 mm^{*}
17 st/m², ca 180 kg/m²



Bas med fas

210 x 140 x 60 mm^{*}
34 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas

70 x 70 x 60 mm^{*}
ca 134 kg/m²



Bas utan fas

210 x 210 x 80 mm utan fas
22.7 st/m², ca 180 kg/m²



Bas med fas

210 x 105 x 60 mm
45.4 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas Biskopsmössa

198 x 70 x 140 x 60 mm^{*}
43,5 st/m², ca 134 kg/m²



Bas utan fas

210 x 105 x 80 mm utan fas
45.4 st/m², ca 180 kg/m²



Bas med fas

210 x 70 x 60 mm^{*}
68 st/m², ca 134 kg/m²



Bas utan fas

210 x 210 x 60 mm utan fas
22.7 st/m², ca 134 kg/m²



Bas Kupol

210 x 210 x 60/56 mm
22.7 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas

140 x 140 x 60 mm^{*}
51 st/m², ca 134 kg/m²



Bas utan fas

210 x 105 x 60 mm utan fas
45.4 st/m², ca 134 kg/m²



Bas Sinus

210 x 210 x 60/56 mm
22.7 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas

105 x 105 x 60 mm
90.8 st/m², ca 134 kg/m²



Bas med fas

210 x 210 x 80 mm
22.7 st/m², ca 180 kg/m²



Bas Kupol

210 x 210 x 80/76 mm
22.7 st/m², ca 180 kg/m²

^{*} Ej lagervara. Kontakta oss för leveransbesked.



Bas med fas

210 x 105 x 80 mm
45.4 st/m², ca 180 kg/m²



Bas Sinus

210 x 210 x 80/76 mm
22.7 st/m², ca 180 kg/m²




BENDER BAS GRÅ OCH TERRACOTTA



BENDER BAS

BENDER BAS GRÅ



BENDER BAS GRÅ

BENDER RUSTIK

Är och förblir tidlös

RUSTIK. Den regelbundna formen hos Rustik ger en behaglig arkitektur. Den oregelbundna ytan skapar liv för ögat. Rustik är och förblir tidlös.

FÄRG



Grå

Grafit

Gråmix

Terramix

Rödmix

FORM



Helsten

210 x 140 x 50 mm
34 st/m², ca 112 kg/m²



Halvsten

105 x 140 x 50 mm
68 st/m², ca 112 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




Halvsten går ej att köpa separat.

Varje pall innehåller 28 st halvstenar och 336 st helstenar.



BENDER RUSTIK GRÅ OCH GRAFIT

BENDER RUSTIK



BENDER RUSTIK GRÅ OCH GRAFIT

BENDER FANTASI

Fantasifulle kombinationer

FANTASI. Fyra olika stenstorlekar blandade på samma pall. Detta ger möjlighet att skapa spännande mönster med variation. Nu finns Fantasi även i ett mer granitlikt utförande, som vi kallar Antik. Båda är vackra men med olika karaktär. Stenen passerar ett hammarverk i fabriken vilket gör den mer barfotavänlig och mjuk med ett patinerat utseende.

FÄRG



Grå

Grafit

Bender Fantasi och Fantasi Antik säljes endast i hela pall med blandat format av stenar (se form).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



FORM

Fantasi 50mm
ca 112 kg/m²

Fantasi Antik 50mm
ca 112 kg/m²



280 x 210 x 50 mm



280 x 210 x 50 mm



210 x 140 x 50 mm



210 x 140 x 50 mm



140 x 140 x 50 mm



140 x 140 x 50 mm



70 x 140 x 50 mm



70 x 140 x 50 mm



BENDER FANTASI ANTIK GRÅ



BENDER FANTASI

BENDER FANTASI GRÅMIX
BENDER SJÖSINGEL SVARTVITMELERAD



BENDER FANTASI GRÅMIX, BENDER LABYRINT
MAXI GRÅMIX OCH BENDER CAMBRIDGE GRAFIT

BENDER STIL

Strikt men ändå mjuk

STIL. Rak och strikt men ändå rund och mjuk, en perfekt kombination som passar till allt. Slät yta i kombination med doppade hörn ger ytan ett lugnt utseende men med en viss struktur.

FÄRG



Grå

Grafit

Gråmix

FORM



Helsten


210 x 140 x 50 mm
34 st/m², ca 112 kg/m²



Halvsten

105 x 140 x 50 mm
68 st/m², ca 112 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




För mer inspiration, läggnings- och monteringstips: www.benders.se



BENDER STIL GRÅ

BENDER VERO. En ny oregelbunden markplatta utöver det vanliga. Här kan du skapa en exklusiv miljö runt hela huset. Finns i slät eller skifferliknande yta och i färgerna grå och grafit. Tjocklek 50mm. Säljes endast i helpall.

FÄRG



Grå slät

Grafit slät

Grå skiffer

Grafit skiffer

FORM



220 - 375 x 50 mm
13 st/m², ca 112 kg/m²



220 - 375 x 50 mm
13 st/m², ca 112 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se




BENDER VERO GRÅ SKIFFER

BENDER ORLANDO ANTIK - **NYHET!**

ORLANDO ANTIK. En ny serie designade plattor som skapar levande ytor på ett spännande sätt. Passar bra i modern privat miljö som uteplatser, garageinfarter m.m. Plattan finns i grå och grafit, samt i tjocklek 60 och 80 mm. Säljes endast i helpall, med fyra olika längder på samma pall.

FÄRG



Grå

Grafit

FORM

Orlando Antik 60 mm
ca 134 kg/m²

Orlando Antik 80 mm
ca 180 kg/m²



550 x 330 x 60 mm



550 x 330 x 80 mm



440 x 330 x 60 mm



440 x 330 x 80 mm



330 x 330 x 60 mm



330 x 330 x 80 mm




220 x 330 x 60 mm




220 x 330 x 80 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



GÄLLER 60 MM



GÄLLER 80 MM



BENDER ORLANDO ANTIK GRAFIT

BENDER ORLANDO ANTIK - NYHET!



BENDER ORLANDO ANTIK GRAFIT

BENDER ESTRAD PATINA

Klassiker för alla sammanhang

ESTRAD PATINA. Klassisk slät platta i format 400x400x50 mm. Den här plattan tillverkas i två skikt och efterbehandlas med en speciell metod som ger en stilren slät yta. Plattan som inte gör bort sig i något sammanhang, en riktig snygging helt enkelt!

FÄRG



Grå

Grafit

FORM



400 x 400 x 50 mm
6.25 st/m², ca 115 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se




BENDER ESTRAD GRÅ

FRILAGDA PLATTOR. En populär platta som aldrig går ur tiden. Erbjuds med fyra olika ytbeläggningar och i två storlekar. Dessa plattor ger en stabil och harmonisk beläggning som är lätt att hålla fräsch. En klassisk platta som bara blir vackrare med åren.

FÄRG



Natursten



Vit/svart
marmor



Dansk
sjösten



Dansk sjösten/
vit marmor

FORM



400 x 400 x 50 mm
6.25 st/m², ca 115 kg/m²



400 x 200 x 50 mm
12.5 st/m², ca 115 kg/m²

Ej lagervara. Kontakta oss för leveransbesked.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



För mer inspiration, läggnings- och monteringstips: www.benders.se



BENDER DANSK SJÖSTEN/VIT MARMOR

BENDER OXFORD PATINA OCH BENDER CAMBRIDGE

OXFORD PATINA OCH CAMBRIDGE. En ny generation plattor med präglad och blästrad naturstensliknande yta. Välj mellan två strukturer, kombinera efter tycke och smak! Bender Oxford och Cambridge används av många där man vill skapa en lyxig miljö som påminner om skiffer men till en betydligt lägre kostnad. Kombinera med andra stenar ur vårt sortiment och bygg attraktiva miljöer!

FÄRG



Grå

Grafit

Oxford Patina finns i grå och grafit samt är skifferpräglad och blästrad. **Cambridge** finns i grå och grafit och är skifferpräglad.

FORM



Bender Oxford Patina
400 x 400 x 50 mm
6.25 st/m², ca 115 kg/m²

Bender Cambridge
420 x 420 x 50 mm
5.7 st/m², ca 112 kg/m²

Bender Cambridge
420 x 420 x 60 mm
5.7 st/m², ca 134 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



BENDER OXFORD PATINA GRAFIT OCH BENDER GRANIT BLOCKSTEG GRÅ

BENDER OXFORD PATINA OCH BENDER CAMBRIDGE



BENDER CAMBRIDGE GRAFIT
BENDER LABYRINT ANTIK GRÅ OCH
BENDER SJÖSINGEL SVARTVITMELERAD

BENDER SLÄTA PLATTOR OCH KANTSTEN

Modern, lättskött favorit

SLÄTA PLATTOR OCH KANTSTEN. Släta plattor är modernt, snyggt och lättskött. Idag är det också mycket populärt i och med funkistrenden. Enkelheten hjälper till att lyfta fram andra material, omgivningar och grönska. Välj mellan 350, 400, 420, 500 eller 700 mm och komplettera med halvplatta, kupolplatta, sinus och rännalsplatta.

FÄRG



Grå

Grafit

Terracotta



Kantsten 500 x 250 x 50 mm
2 st/lpm, ca 30 kg/lpm



Kantsten 700 x 300 x 70 mm
1,43 st/lpm, ca 49 kg/lpm

350 x 350 x 50 mm och **350 x 175 x 50 mm** tillverkas i samtliga färger.
420 x 420 x 50 mm och **420 x 420 x 60 mm** tillverkas i grå och grafit.
700 x 700 x 80 mm och **700 x 350 x 80 mm** tillverkas i grå och grafit.

Övriga format tillverkas i grått. Vid önskemål om andra färger, kontakta din representant för besked.

FORM



350 x 350 x 40 mm
8 st/m², ca 90 kg/m²



350 x 175 x 40 mm
16 st/m², ca 90 kg/m²



350 x 350 x 50 mm
8 st/m², ca 112 kg/m²



350 x 175 x 50 mm
16 st/m², ca 112 kg/m²



350 x 350 x 60 mm
8 st/m², ca 134 kg/m²



350 x 175 x 60 mm
16 st/m², ca 134 kg/m²



175 x 175 x 60 mm
32 st/m², ca 134 kg/m²



350 x 350 x 80 mm
8 st/m², ca 180 kg/m²



350 x 175 x 80 mm
16 st/m², ca 180 kg/m²



400 x 400 x 50 mm
6.25 st/m², ca 112 kg/m²



400 x 200 x 50 mm
12.5 st/m², ca 112 kg/m²



420 x 420 x 50 mm
5.7 st/m², ca 112 kg/m²



420 x 420 x 60 mm
5.7 st/m², ca 134 kg/m²



500 x 500 x 50 mm
4 st/m², ca 112 kg/m²



500 x 250 x 50 mm
8 st/m², ca 112 kg/m²



700 x 700 x 80 mm
2 st/m², ca 180 kg/m²



700 x 350 x 80 mm
4 st/m², ca 180 kg/m²



700 x 700 x 100 mm
2 st/m², ca 225 kg/m²






BENDER SLÄTA PLATTOR OCH KANTSTEN

BENDER SLÄT PLATTA GRÅ



BENDER SLÄT PLATTA GRÅ

BENDER SLÄTA PLATTOR OCH KANTSTEN



BENDER SLÄT PLATTA GRÅ



BENDER SLÄT PLATTA GRÅ

BENDER BLOCK

BLOCK. En produkt, många användningsområden. Entrétrappa, terrängtrappa, kantstöd, planteringslåda eller mur. Med Bender Block löser du dina problem enkelt och smidigt. Blocken finns i tre raka dimensioner, alla modulanpassade till våra plattor i 350- och 700-serien samt till de flesta av våra markstenar. Med Bender Radieblock kan du göra radier på 3, 4,5 och 6 meter. Behöver du göra en 4 meters radie kan du bara ”bryta” 4,5 metersblocken lite så avståndet mellan blocken blir något större i ytterkant osv.

FÄRG



Grå



Grafit

Samtliga radieblock längd 785 mm konvex radie

För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se

FORM



Block 1050
1050 x 350 x 150 mm
0.95 st/lpm, ca 126 kg/st



Block 700
700 x 350 x 150 mm
1.43 st/lpm, ca 84 kg/st



Block 350
350 x 350 x 150 mm
2.86 st/lpm, ca 42 kg/st



Block radie 3,0 m
693,4 x 350 x 150 mm
ca 87 kg/st. Radie 3.0 m



Block radie 4,5 m
723,8 x 350 x 150 mm
ca 89 kg/st. Radie 4.5 m



Block radie 6 m
739,2 x 350 x 150 mm
ca 91 kg/st. Radie 6.0 m

Trappblock 1500
1500 x 300 x 150 mm
0.67 st/lpm, ca 210 kg/st

Trappblock 2000
2000 x 300 x 150 mm
0.50 st/lpm, ca 280 kg/st



BENDER BLOCK GRAFIT OVAN OCH PÅ BILDEN TILL HÖGER.



BENDER GRÄSARMERING

Smart, mångfaldig produkt

GRÄSARMERING. En smart produkt med ett flertal användningsområden. En ”osynlig” extra parkeringsplats eller en smygande gång på gräsmattan. Brandväg utmed fastighetsfasader eller erosionskydd i slänter. Eller varför inte byta ut gräset mot någon av våra vackra dekorationsstenar?

FÄRG




Grå

FORM



400 x 400 x 100 mm
6.25 st/m², ca 150 kg/m²

ANVÄNDNING SOMRÅDE



BENDER GRÄSARMERING

PLINT. Marknadens smartaste plintsystem med i höjddled efterjusterbar hållare för snabb och enkel montering. Både den efterjusterbara och den fasta hållaren är ställbara i bredd för att klara variationer i stolpens tjocklek. Bender Plint finns i två olika höjder och med tre olika hållare.

FÄRG



Grå

FORM



Plint 500
500 x 185 x 185 mm



Plint 700
700 x 185 x 185 mm



UNIFLEX HÅLLARE EFTERJUSTERBAR



2" = 40-55 mm
3" = 65-78 mm
4" = 85-103 mm



L-hållare = 70 mm



UNIFIX HÅLLARE FAST

2" = 40-55 mm
3" = 65-78 mm
4" = 85-103 mm

OBS! Plinten tillsammans med hållare är ej dimensionerad för fristående höga plank eller staket där horisontella laster (vindlast) förekommer. Den efterjusterbara hållaren är i första hand tänkt till altaner, trädäck och liknande. Den fasta hållaren fungerar bra till plank och staket som byggs i vinklar och stagas i huskropp eller liknande. Stolparna ska då stagas i överkant till fast element. Vid osäkerhet, kontakta Benders kundsupport för tips och rådgivning.




För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se

BENDER GRANIT

GRANIT. Benders Granit är ett vackert komplement till vårt övriga sortiment. Natursten har sin givna plats i trädgårdar och andra utemiljöer. Gatsten, hållar, kantsten, blocksteg, och pollare samt dekorationer av natursten förhöjer intrycket av närmiljön.

FÄRG



Grå



Grafit

FORM



Pollare rak 1200
1200 x 200 x 200 mm
ca 130 kg/st, Grå, råkilad



Pollare rak 1700
1700 x 300 x 300 mm
ca 428 kg/st, Grå, råkilad



Pollare konad 1
700* x 200/250 mm
ca 120 kg/st. Grå, krysshamrad



Pollare konad 2
700* x 250/300 mm
ca 176 kg/st. Grå, krysshamrad



Pollare konad 3
800* x 220/320 mm
ca 196 kg/st. Grå, krysshamrad

*Höjd ovan mark, total höjd (+/- 50 mm) på 1 och 2, 1050 mm, total höjd (+/- 50 mm) på 3, 1150 mm.



Kantsten RV6
1000 x 260 x 75 mm
ca 52 kg/st, Grå, råhuggen



Kantsten RV6 radie
Radie 0.5 m, längd 520 mm
ca 27 kg/st, Grå, råhuggen



Kantsten RV4
1000 x 300 x 100 mm
ca 80 kg/st, Grå, råhuggen



Smågatsten
100x100x100 mm
ca 200 kg/m²
Grå, råhuggen



Granithäll
600 x 400 x 30 mm
ca 19 kg/st, Grå, Grafit
flammad ovensida, sågade sidor



Beklädnad
600 x 300 x 30-40 mm
ca 19 kg/m². Grå
5 sågade sidor, ovensidan huggen



Avtäckning
700 x 350 x 40 mm, ca 26 kg/st
Grå, långsidor huggna, ovensidan
flammad, kortsidor sågade



Avtäckning
500 x 260 x 70 mm, ca 24 kg/st
Grå, långsidor huggna ovensidan
flammad, kortsidor sågade



Blocksteg 1400
1400 x 330 x 150 mm
ca 187 kg/st, Grå, flammad plan-
steg och kortsidor, råkilat sättsteg



Blocksteg 1050
1050 x 330 x 150 mm
ca 140 kg/st, Grå, flammad plan-
steg och kortsidor, råkilat sättsteg



Klot 350 och 500
Ø 350 + 500 mm, ca 57/174 kg/st
Grå, krysshamrat



Klot 350 borrar
Ø 350 mm, ca 57 kg/st
Grå krysshamrat



Stepstone
ca 500 x 400 x 32 mm
ca 20 kg/st, Oregelbunden form
Grå, flammad yta



Kompassros
Ø 410 mm, 50 mm
ca 21 kg/st Grafit,
polerad ovensida svarvade sidor



Marksten
210 x 210 x 50 mm
ca 6 kg/st, Grå, tumlad
(passar till Labyrint/Troja)



Marksten
210 x 140 x 50 mm
ca 4 kg/st, Grå, tumlad
(passar till Labyrint/Troja)




BENDER GRANIT SMÅGATSTEN



BENDER GRANIT BLOCKSTEG GRÅ



BENDER GRANITHÄLL



BENDER GRANIT

BENDER GRANIT KANTSTEN RV6



POLLARE RAK RÅKILAD



BENDER GRANIT STEPSTONE



BENDER GRANIT KLOT

BENDER DEKORMATERIAL

DEKORMATERIAL. En spännande produkt till spännande trädgårdar. Tillsammans med vacker grönska och i kombination med våra markstenar, plattor och murar anlägger du kvarterets läckraste trädgård. Avgränsa gångar, lägg längs husväggen eller använd som marktäckare i rabatter eller i stället för gräsmatta. På köpet får man en lättskött och levande yta.

FORM

Sjösingel ca 15 kg/säck
Gul- och svartvitmelerad,
8-16 och 16-32 mm

Sjösingel ca 800 kg/säck
Gul- och svartvitmelerad,
8-16, 16-32 och 32-64 mm

Dekorsten ca 15 kg/säck
Svart, polerad, 20-40 mm
Vit, matt, 20-40 mm

Natursingel ca 15 kg/säck
Grärödmelerad, 16-40 mm


Natursingel ca 800 kg/säck
Grärödmelerad, 16-40 mm

Granitkross ca 15 kg/säck
Grafit 11-16 mm
Vit 8-12 mm
Röd 8-16 mm
Svart/vit 16-32 mm

Granitkross ca 800 kg/säck
Grafit 11-16 mm
Vit 8-12 mm
Röd 8-16 mm
Svart/vit 16-32 mm

Fogsand ca 15 kg/säck
Sand, 0-2 mm

Stenmjöl ca 800 kg/säck
Sand, 0-4 mm



BENDER GRANITKROSS GRAFIT



BENDER SJÖSINGEL GULMELERAD



BENDER SJÖSINGEL SVARTVITMELERAD



Sjösingel Gulmelerad



Sjösingel Svartvitmelerad




Natursingel Grärödmelerad



Dekorsten Svart



Dekorsten Vit



Granitkross Röd



Granitkross Vit




Granitkross Grafit



Granitkross Svart/vit

BENDER DEKORMATERIAL



ÖVRE BILDEN: BENDER DEKORSTEN VIT
UNDRE BILDEN: BENDER NATURSINGEL

BENDER DEKORMATERIAL



BENDER SJÖSINGEL SVARTVITMELERÄD OCH BENDER GRANITKROSS RÖD

BENDER KULLERSTEN

Miljö i dynamik

KULLERSTEN. Natursten tillsammans med våra övriga produkter skapar spänning och dynamik i miljöerna. Kullersten är ett bra exempel på det.

FÄRG



Grårdmelerad

FORM

Kullersten
70-100 mm
100 - 250 mm
ca 800 kg/säck



För mer inspiration, läggnings- och monteringsstips: www.benders.se



BENDER KULLERSTEN

BELYSNING. Ett helt nytt belysningsystem för din utemiljö. Mycket attraktiva och strömsnåla glasstenar i olika storlek. Storlekarna är anpassade för att passa till vårt markstenssortiment. Dioderna i glasstenarna är lätt utbytbara för enkelt underhåll.

FORM



Flexilight Halvsten
103 x 136 x 35 mm
0.26 W, 12 V ip 65



Flexilight Knott
102 x 102 x 35 mm
0.26 W, 12 V ip 65



Flexilight Rund
Diameter 60, höjd 50
0.26 W, 12 V ip 65



Transformator 12W 12 V
012 W, 12 V ip 44



Kabel 10 m
2 x 0.75



Kabel 2 m
2 x 0.75



T-koppling 5 pack



Flexilight Ground Spot
Diameter 89
3 W, 12 V ip 67



Flexilight Twin Light
Diameter 80
1 W, 12 V ip 68

För mer inspiration, läggnings- och monteringsstips: www.benders.se



BENDER STÅLKANT, KANTSÄKRING OCH AVVATTNINGSRÄNNA


STÅLKANT. En produkt med många användningsområden. Kan sättas mellan gräsmatta och rabatt eller grusgång. Meterlängder som lätt sätts samman och kan böjas till kurvor.

FÄRG



Grön

FORM



Längd 1000 mm. Säljes i förpackning om 5 st.



Lätt hopsättbar skarv.


KANTSÄKRING. En smidig kantsäkring som spikas fast i underlaget. Är rak men kan böjas åt båda håll och formas till kurvor efter man klippt av stagkanten (se bild).

FÄRG



Svart

FORM



Längd 2440 mm. Säljes i förpackning om 2 st + 16 st jordspik 8x300 mm.

För mer inspiration, läggnings- och monterings tips: www.benders.se

AVVATTNINGSRÄNNA. Bender Avvattningsränna installerad på grunt djup, är idealisk för dränering runt hus, gårdar och trädgårdar. Rännan är lätt att sätta samman, på längden eller i vinkel. Lastklass A15. Rännan tillverkas av återvunnen plast och kan återvinnas igen. Galvaniserat spaltgaller.

FÄRG



Svart och metall


FORM



BENDER STÅLKANT



BENDER KANTSÄKRING



BENDER AVVATTNINGSRÄNNA



Prisad logistiklösning - vinnare av Schenkers logistikpris 2010.

Benders satsar offensivt på järnvägslogistik för att minska miljöbelastningen. Första steget är sträckan Bålsta - Kongsvinger. Satsningen har resulterat i en transportlösning där kombinationen tåg, bil och logistik-center minimerar miljöpåverkan. Både fabrik och utleveranslager är spårbundna och endast sista biten ut till kund transporteras med bil.

Benders har investerat i egna tågvagnar samt ett containersystem som kan hantera pallat gods med Benders produkter. I samma container transporteras grusmaterial tillbaka till Benders produktionsanläggning i Bålsta. För varje transport med tåg minskas dieselförbrukningen med ca 7.000 liter mot att köra med lastbil. Samtidigt försvinner 35 lastbilar med släp och 1000 ton gods från vägarna per resa.

Schenkers motivering: "Benders har skapat ett järnvägsbaserat logistikupplägg som till fullo utnyttjar järnvägens fördelar. Tyngre gods över långa distanser i kombination med industrispår och specialvagnar möjliggör ett effektivt godsflöde. De stora satsningar, i form av investeringar man gjort, ligger i tiden samt tyder på en stor tillförsikt inför systemets fördelar".

ecoline



Ecoline

Betongindustrin har lanserat en metod för att minska den skadliga och försurande gasen kväveoxid (NO_x). Vi på Benders har valt att kalla metoden Ecoline i vårt produktsortiment.

Vad är NO_x?

NO_x uppkommer genom en reaktion mellan luftens kväve och syre under hög temperatur. En stor utsläppskälla är våra moderna förbränningsmotorer som jobbar med högt tryck på bränsle/luft blandningen och under hög temperatur, något som är bra för bränsleeffektiviteten och koldioxidutsläppen, men som skapar skadlig kväveoxid. Höga halter kan ge allergier, halsproblem men även regionala problem med skogsdöd och försurning. Kväveoxiderna fungerar även som en utlösande faktor vid bildandet av skadligt marknära ozon.

Hur fungerar Ecoline?

I våra betongprodukter som ingår i Ecoline sortimentet tillsätts titandioxid (TiO₂) i form av Cementas TX Active. Tillsammans med dagsljus och syre i en fotokatalytisk process reducerar TX Active mängden skadlig kväveoxid i luften. Kväveoxiden omvandlas till ofarligt nitrat som sköljs bort av regn. Bäst effekt uppnås när solen skiner och det förekommer höga halter av NO_x men god effekt finns även utan direkt solljus. Titandioxid förbrukas inte och effekten kvarstår under produkternas hela livslängd. Kontakta oss om du vill ha en broschyr om Ecoline.

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION BETRÄFFANDE SORTIMENT, LÄGGNINGSANVISNINGAR, ÅTERFÖRSÄLJARE M.M.

BENDER L-STÖD OCH T-STÖD.

L-stöd och T-stöd med en grå rollad yta. L-stöden har en standardlängd på 2000 mm med passbitar på 1000 mm. Sluttande krön och andra längder efter beställning. Stöden tillverkas som standard i 4 och 20 kN.



SUPERFÖRBAND MED OCH UTAN FAS.

Genom sin intelligenta utformning låser stenarna varandra och ger stor lasttålighet. Används med fördel på ytor där det ställs stora krav på stabilitet, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Superförband utan fas ger en tystare miljö jämfört med sten med fas.



DELTA / DELTA DRAIN.

En stark sten för tungt trafikerade ytor. Även på Delta låser stenarna varandra och tål svängande hjul mycket bra. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper. Stenen tillsammans med underlaget fungerar som en infiltrationsanläggning och renar dagvattnet.



BENDER L-STÖD




BENDER SUPERFÖRBAND MED FAS GRÅ



BENDER DELTA DRAIN

VÅR HEMSIDA



På vår hemsida finns uppdaterad produktinformation, monteringsanvisningar och inspirerande miljöbilder. Du kan även lära dig mer om marktillbehören, söka närmaste återförsäljare, bläddra i våra broschyrer online, hitta frågor och svar och mycket annat.

Har du svårt att hitta på vår sida använder du sökrutan. Sidan är fullt sökbar, även i länkade pdf-filer.

Välkommen!

www.benders.se

TIPS & RÅD



- Plattor, marksten och murblock är produkter hämtade ur naturen. Variationer i färg och ytstruktur samt naturliga utfällningar från ett parti till ett annat kan förekomma och ger produkten dess unika och livfulla utseende. Undvik tvära färgskarvar, plocka sten ur flera pallar samtidigt stapel för stapel (ej lager för lager) för ett lyckat slutresultat.

- Undvik problem, välj produkter från en etablerad tillverkare.

SYMBOLFÖRKLARINGAR



GÅNG & CYKELTRAFIK



PERSONBILSTRAFIK



LÄTTA TRANSPORTER



TUNGA TRANSPORTER

ÖVRIG INFORMATION

- Miljöbilderna är fotade i olika dagsljus, varför färgvariationer förekommer på bilderna. För rätt uppfattning av färger, besök din Benders Återförsäljare där du kan se färgprov.

- Kalkutfällning, nyansskillnader i färg och ytstruktur kan förekomma från en tillverkning till en annan och är ej reklameringsgrundande.

Stolt sponsor av:



HUVUDKONTOR

Benders Sverige AB
Box 20

535 21 Kvänum

Besöksadress: Edsvära

Tel: 0512-78 70 00

Fax: 0512-78 70 19

E-post: info@benders.se

Hemsida: www.benders.se



BENDERS / SE / Rolf / 2011 - 02 / 50T

Återförsäljare: